

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Руководство</i>					
44					
39842025. Заместитель генерального директора по стратегическому развитию и науке	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39852025. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел ядерных энергетических установок</i>					
101					
39862025А(39872025А). Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел спецификации и применения ЛЭС</i>					
102					
39882025. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел планирования работ и отчетности</i>					
311					
39892025А(39902025А; 39912025А; 39922025А; 39932025А; 39942025А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39952025. Старший архивариус	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39962025А(39972025А; 39982025А; 39992025А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40002025. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40012025. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Служба главных технологов проектов					
360					
40022025. Главный технолог проекта "Спектр-УФ"	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40032025. Главный технолог проекта по средствам выведения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40042025. Главный технолог проекта "Луна-Ресурс" (ПА)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40052025. Главный технолог проекта "14K038"	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40062025. Главный технолог проекта "Пиксел-ВР"	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40072025. Главный технолог проекта "Луна-Ресурс" (ОА)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40082025. Главный технолог проектов "Арктика" и "Электро"	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40092025. Главный технолог проекта "Беркут"	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Цех окончательной сборки					
304					
40102025А(40112025А; 40122025А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40132025. Заместитель начальника цеха по подготовке производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40142025А(40152025А). Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40162025. Техник по труду	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40172025. Машинист крана (крановщик)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Цех медницко-штамповочный					
309					
40182025. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40192025А(40202025А; 40212025А). Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40222025. Экономист по труду	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40232025А(40242025А; 40252025А; 40262025А; 40272025А). Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

40282025. Распределитель работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40292025А(40302025А; 40312025А). Штамповщик	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума			
40322025А(40332025А; 40342025А; 40352025А). Инженер по подготовке производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40362025. Старший мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40372025. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40382025А(40392025А). Электроэрозионист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40402025А(40412025А; 40422025А). Наладчик холодо-штамповочного оборудования	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума			
40432025. Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40442025. Заместитель начальника цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40452025. Механик цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40462025. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40472025. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40482025. Слесарь-ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40492025. Секретарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Цех гальванических покрытий и термообработки					
310					
40502025А(40512025А; 40522025А). Распределитель работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40532025А(40542025А). Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40552025. Экономист по труду	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40562025. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

40572025. Ведущий инженер по подготовке производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40582025. Ведущий инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40592025А(40602025А; 40612025А; 40622025А; 40632025А; 40642025А). Термист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40652025. Инженер по подготовке производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40662025А(40672025А). Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40682025А(40692025А). Инженер по нормированию труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40702025. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40712025. Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40722025. Аппаратчик химводоочистки	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Цех ремонтно-механический и нестандартного оборудования</i>					
330					
40732025. Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40742025А(40752025А; 40762025А; 40772025А; 40782025А). Наладчик-ремонтник электрооборудования металлорежущих станков	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40792025А(40802025А). Слесарь механосборочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40812025. Ведущий инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40822025. Электрогазосварщик	Применение СИЗ	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

	Использование СИЗ органов дыхания	Снижение уровня воздействия вредных веществ на организм человека			
	Применение СИЗ органов дыхания	Снижение уровня воздействия вредных веществ на организм человека			
40832025. Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40842025А(40852025А; 40862025А; 40872025А). Слесарь-ремонтник	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума			
40882025. Механик по подъемным установкам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40892025. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40902025. Ведущий инженер-электроник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Цех механической обработки</i>					
343					
40912025А(40922025А; 40932025А). Токарь-револьверщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40942025А(40952025А; 40962025А; 40972025А; 40982025А; 40992025А; 41002025А; 41012025А; 41022025А). Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
41032025. Заточник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
41042025А(41052025А; 41062025А; 41072025А; 41082025А; 41092025А; 41102025А; 41112025А; 41122025А; 41132025А; 41142025А; 41152025А; 41162025А; 41172025А; 41182025А; 41192025А; 41202025А). Слесарь-сборщик летательных аппаратов	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
41212025. Ведущий инженер по инструменту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
41222025А(41232025А; 41242025А; 41252025А;	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

41262025А). Ведущий инженер по подготовке производства					
41272025. Ведущий инженер по испытаниям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
41282025А(41292025А; 41302025А; 41312025А; 41322025А; 41332025А; 41342025А). Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
41352025А(41362025А; 41372025А; 41382025А; 41392025А; 41402025А; 41412025А; 41422025А; 41432025А; 41442025А; 41452025А; 41462025А; 41472025А; 41482025А; 41492025А; 41502025А; 41512025А; 41522025А; 41532025А; 41542025А; 41552025А; 41562025А; 41572025А; 41582025А). Оператор станков с программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
41592025. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
41602025. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
41612025А(41622025А). Монтажник радио- и специального оборудования летательных аппаратов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
41632025. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
41642025. Слесарь механосборочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
41652025. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
41662025. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
41672025. Комплектовщик изделий и инструмента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
41682025. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Цех электромонтажный</i>					

390					
41692025. Испытатель агрегатов, приборов и чувствительных элементов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
41702025. Испытатель агрегатов, приборов и чувствительных элементов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
41712025A(41722025A; 41732025A; 41742025A; 41752025A; 41762025A). Монтажник радио- и специального оборудования летательных аппаратов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
41772025. Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
41782025. Комплектовщик изделий и инструмента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
41792025A(41802025A). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
41812025. Оператор станков с программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Центр оперативного управления</i>					
353					
41822025. Начальник центра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление административного обеспечения и взаимодействия со СМИ</i>					
58					
41832025. Начальник управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 27.01.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Стабровский Алексей Иванович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник службы № 335

(должность)






(подпись)

Зарубин Александр Анатольевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

<u>Начальник отдела № 351</u> (должность)	 (подпись)	<u>Михайлова Надежда Александровна</u> (фамилия, имя, отчество (при наличии))	<u>10.03.2026</u> (дата)
<u>Начальник отдела № 352</u> (должность)	 (подпись)	<u>Стародубцева Елена Федоровна</u> (фамилия, имя, отчество (при наличии))	<u>10.03.2026</u> (дата)
<u>Ведущий специалист отдела № 347</u> (должность)	 (подпись)	<u>Колосова Наталья Алексеевна</u> (фамилия, имя, отчество (при наличии))	<u>10.03.2026</u> (дата)
<u>Ведущий специалист отдела № 346</u> (должность)	 (подпись)	<u>Навроцкая Елена Рифатовна</u> (фамилия, имя, отчество (при наличии))	<u>10.03.2026</u> (дата)
<u>Председатель ООО «ППО НПО им. С.А. Лавочкина»</u> (должность)	 (подпись)	<u>Рудакова Анастасия Федоровна</u> (фамилия, имя, отчество (при наличии))	<u>10.03.2026</u> (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

<u>4781</u> (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	<u>Кошелева Регина Сергеевна</u> (фамилия, имя, отчество (при наличии))	<u>27.01.2026</u> (дата)
--	--	--	-----------------------------